

## KA7171

USB-PS/2 KVM 電腦端模組(具備近端控制功能)



ATEN的KA7171電腦端模組提供了具備近端控制功能，以便能搭配KVM over IP Switch遠端電腦管理或矩陣式多電腦切換器。KA7171可透過Cat5e/6線材連接 PS/2 或USB 伺服器至切換器，並提供了另外一組USB 鍵盤，滑鼠及螢幕控制端以方便操作。除此之外，其特許控制端控制功能可讓近端使用者擁有系統的優先控制權，讓遠端使用者不會干擾到現場的作業，已降低不必要的操作衝突。



### 功能


- 透過Cat 5e/6 線材連接電腦至KVM多電腦切換器
- 支援USB和PS/2介面電腦
- 近端控制端操作－透過近端USB鍵盤,滑鼠, 螢幕控制端操作電腦
- 提供面板按鍵模式,以選擇控制端
- 內建ASIC晶片，確保更高可靠性與相容性
- USB 電流過載保護偵測及預防
- 內建靜電放電防護與突波保護
- 超卓的影像品質－支援視訊解析度達 1920 x 1200 (Reduced blanking)\*
- 支援VGA、SVGA、及SXGA, UXGA, WUXGA及Multisync螢幕－近端螢幕支援DDC，DDC2及DDC2B
- 容易安裝，無需安裝軟體,只需將線材連接至裝置即可

\* 視訊解析度可能會隨著傳輸距離不同，欲知更多細節，請造訪所連接之KVM多電腦切換器的網頁。

## 規格

|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| 連接介面           |                                                 |
| 控制端連接埠         | 2 x USB Type A 母頭 (白色)<br>1 x HDB-15 母頭 (藍色)    |
| KVM 埠          | 1 x SPHD-18 母頭 (黃色)                             |
| 電源             | 1 x DC 電源插座 (黑色)                                |
| 按鈕             |                                                 |
| 操作模式選擇         | 1 x 按鈕                                          |
| LED 指示燈        |                                                 |
| 近端             | 1 (綠色)                                          |
| 遠端             | 1 (綠色)                                          |
| 模擬功能           |                                                 |
| 鍵盤 / 滑鼠        | PS/2, USB                                       |
| 視訊             | 最高 1920 x 1200 @ 60Hz; DDC2B                    |
| 耗電量            | DC5.3V/3W                                       |
| 作業環境           |                                                 |
| 操作溫度           | 0 - 50°C                                        |
| 儲存溫度           | -20 - 60°C                                      |
| 溼度             | 0-80% RH, 無凝結                                   |
| 機體屬性           |                                                 |
| 外殼材質           | 金屬                                              |
| 重量             | 0.33 kg ( 0.73 lb )                             |
| 尺寸 (長 x 寬 x 高) | 12.70 x 8.65 x 2.50 cm<br>(5 x 3.41 x 0.98 in.) |
| 附註             | 對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)    |

連線圖



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.