


基本型操控台

RD1000


ATEN 操控台以人體工學為設計核心，從桌面高度、腳踏空間到螢幕固定位置皆經優化，讓操作員即使長時間備勤，也能維持舒適且穩定的操作狀態。桌面下方整合機櫃設計，可集中配置 IT 設備，兼顧收納、維護便利性與空間整潔。採模組化設計，不受既有配置限制，可依不同場域需求，客製化尺寸、設備配置與功能，滿足不同應用情境。

此外，操控台在各行各業需求大不同，ATEN 亦可針對不同領域的營運核心，提供完美的客製化方案，包含：行控中心、飛航管制塔台、交通流量監控、企業機房網管中心、緊急應變中心、工業生產自動化監視、大廈安全監控室、國際會議中心控制室、金融證券股票看盤席位等。


前視圖



正視圖




背視圖



俯視圖



產品功能



可客製化操控台形式：

可客製化直線型、L 型、弧形或環形等操控台配置，提升空間利用效率。



人體工學設計：

桌面高度、桌板弧度與腳踏空間皆經優化，提供舒適的操作姿勢與良好的專注度。



可調式螢幕支架：

依操作需求調整高度與視角，提升觀看舒適性。支架內建隱藏式走線設計，維持桌面整潔。




19 吋標準機櫃整合：

操控台下方配置一組或多組 19 吋標準機櫃，支援各類機架式設備與 ATEN 機櫃配件。



內嵌式電源與網路孔：

桌體可預留電源插座與網路埠孔位，方便後續依需求安裝，簡化設備連接與線材管理。



散熱與維護設計：

機櫃門採空氣對流設計，提升散熱效能；櫃門開啟時自動啟用照明，方便設備維護。

*本產品不包含照片中之電腦螢幕與電腦椅，僅供使用情境示意。

產品規格

模組化設計	由單一標準單元拼接而成，未來可依需求直接重組或增設。
框體結構	採用 SPCC 冷軋鋼板，抗震、耐重且耐用。
桌板	直線型聚合板表面貼皮，雪山白 (可客製其他顏色)。 另可客製其他桌面型式如直線型、L 型、弧形或是環形。
側板	聚合板表面貼皮，雪山白 (可客製其他顏色)。
後蓋板	SPCC 冷軋鋼板，鐵灰色 (可客製其他顏色)。
腳踏板	塑膠貼皮，黑色 (可客製其他顏色)。
螢幕手臂 (選購)	鋁合金。 可上下、左右調整角度，並前後拉伸，調整螢幕位置。並支援 1-1、1-2、1-3 或 1-4 的螢幕手臂，固定 1、2、3 或 4 個螢幕。 內建隱藏式走線設計。 • 螢幕固定片：SPCC。 • 螢幕手臂座：SPCC。
基礎配線	內嵌式電源與網路孔配置。 SPCC 電源蓋、塑膠出線孔塞蓋、電源插座孔、網路孔、毛刷出線孔。
機櫃功能	模組化整合 19 吋標準機櫃，SPCC 框體結構。 • 前門：SPCC，鐵灰色。 • 後蓋板：SPCC，鐵灰色。