

## 2x4 / 4x4 USB 3.2 Gen 1 埠週邊分享切換器 US234 / US434 / US3324 / US3344

ATEN US234 / US434 / US3324 / US3344 為 2/4 埠 USB 3.2 Gen 1 週邊分享裝置，透過一條 USB 3.2 Gen 1 Type-B 轉 Type-A 纜線轉接，可供 2/4 台電腦分享 USB 裝置。

US234 / US434 / US3324 / US3344 可提供簡便而有條理的安裝 - 將連接線搭配於同一包裝內可降低購買 USB 纜線的額外成本。US3324 / US3344 產品包裝提供額外的 USB 3.2 Gen 1 Type-B 到 Type-C 纜線，可以連接到 USB-C 電腦支援更靈活的運用，是最具成本效益的解決方案。

US234 / US434 / US3324 / US3344 支援 USB 3.2 Gen 1 並可向下相容於 USB 2.0 及 USB 1.1，且傳輸速率最高可達 5Gbps。此款產品適用於需要高速傳輸的裝置，例如 USB 擴充基座或是高畫質攝影機等。

US234 / US434 / US3324 / US3344 可透過包裝內附的外接式切換按鍵，輕易選擇任何一台需要使用 USB 週邊裝置的電腦，簡化您桌面的使用空間。此外，輕巧的機體設計，可創造一個節省空間並具工作效率的環境。



US234 / US3324





US434 / US3344



## 產品特性

- 可讓2/4台電腦分享4個USB 3.2 Gen 1裝置
- 可透過外接式切換按鍵，輕鬆選擇所要使用 USB 裝置的電腦
- 相容於 USB 3.2 Gen 1，傳輸速率最高可達 5Gbps
- LED 指示燈可顯示電腦使用狀態
- 過電流保護
- 可透過 Micro USB 孔提供額外電源
- 無需外接電源
- 無需韌體或軟體即可隨插即用
- 跨平台支援 -Windows, Linux 及 Mac



備註：US434 / US3344 如上圖所示。US234 / 3324 僅提供兩個電腦連接埠。

## 產品規格

	US234	US434	US3324	US3344
電腦連接數	2	4	2	4
連接埠選擇	外接式切換按鍵	外接式切換按鍵	外接式切換按鍵	外接式切換按鍵
<b>連接介面</b>				
電腦	2 x USB Type B 母頭 (藍色)	4 x USB Type B 母頭 (藍色)	2 x USB Type B 母頭 (藍色)	4 x USB Type B 母頭 (藍色)
裝置	4 x USB Type A 母頭 (藍色)	4 x USB Type A 母頭 (藍色)	4 x USB Type A 母頭 (藍色)	4 x USB Type A 母頭 (藍色)
電源 (選擇性)	1 x USB micro B 母頭 (黑色)	1 x USB micro B 母頭 (黑色)	1 x USB micro B 母頭 (黑色)	1 x USB micro B 母頭 (黑色)
<b>線材長度</b>				
USB 線材	USB A to B 線材 1.2 公尺 x 2	USB A to B 線材 1.2 公尺 x 2 USB A to B 線材 1.8 公尺 x 2	USB A to B 線材 1.2 公尺 x 2 USB C to B 線材 1.8 公尺 x 1	USB A to B 線材 1.2 公尺 x 2 USB A to B 線材 1.8 公尺 x 2 USB C to B 線材 1.8 公尺 x 2
外接式切換按鍵	1.8 公尺	1.8 公尺	1.8 公尺	1.8 公尺
<b>LED 指示燈</b>				
已選擇	2 (白色)	4 (白色)	2 (白色)	4 (白色)
<b>作業環境</b>				
操作溫度	0 - 40° C	0 - 40° C	0 - 40° C	0 - 40° C
儲存溫度	-20 - 60° C	-20 - 60° C	-20 - 60° C	-20 - 60° C
濕度	0 - 80% RH, 無凝結	0 - 80% RH, 無凝結	0 - 80% RH, 無凝結	0 - 80% RH, 無凝結
<b>機體屬性</b>				
外殼	塑膠	塑膠	塑膠	塑膠
重量	0.12 公斤	0.13 公斤	0.12 公斤	0.13 公斤
尺寸 (長 x 寬 x 高)	9.37 x 9.30 x 2.68 公分	9.37 x 9.30 x 2.68 公分	9.37 x 9.30 x 2.68 公分	9.37 x 9.30 x 2.68 公分

### 注意:

根據USB-IF 公布的命名規範，USB 3.0 已改稱為USB 3.2 Gen 1。本產品名稱採用更新後的命名方式。然而，US234 / US434 產品本體與包裝上仍可能標示為USB 3.0，此為開發當時所使用之命名。兩者指的是相同規格，支援最高5 Gbps 的資料傳輸速度。

產品資訊如有修改或變更，恕不另行通知。

## 宏正自動科技股份有限公司

221 新北市汐止區大同路二段125號3樓  
電話: +886-2-8692-6969 傳真: +886-2-8692-6926  
www.aten.com.tw E-mail: Taiwan@aten.com

Released: 05/2026 V3.0

© Copyright 2026 ATEN® International Co. Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

