



4埠 True 4K HDMI 影音切換器

VS4841

多樣娛樂 切換不必換線



VS4841 讓你輕鬆在單一顯示器上高速切換四組 HDMI 訊源，按下裝置按鍵或紅外線遙控器即可完成操作。搭載 RapidSync™ 技術，能瞬間完成畫面切換，有效消除訊號延遲，呈現穩定流暢的 True 4K 高畫質影像。此影音切換器支援 HDR10+、色深、3D 與多種高階音訊格式，帶來清晰細膩的影像與具臨場感的劇院級音效，提供沉浸且流暢的影音體驗。VS4841 流線外觀、輕巧且易於使用，非常適合家庭娛樂、專業影音環境及多影音設備管理應用。



氣氛燈



精巧機身



18Gbps
超高頻寬



自動偵測
切換訊源

產品特性

RapidSync™ 高速影音切換

瞬間完成訊源切換，有效消除訊號延遲，呈現穩定流暢的高畫質影像

HDMI 3D/Deep Color, HDR10+, HDCP 2.2 相容

提供高穩定度、多元裝置相容性與卓越影像品質

輕鬆切換 True 4K 訊源

可在單一 True 4K 顯示器上管理四組 HDMI 訊源，並可透過機身按鍵或紅外線遙控器輕鬆切換

劇院級音效體驗

支援 LPCM 7.1、Dolby® & DTS-HD Master Audio™，呈現劇院級的環繞式多聲道音效


自動偵測訊源

自動偵測新連接的 HDMI 訊號並切換，確保訊號順暢傳輸

美型精巧的外觀設計

輕薄機身搭配柔和氣氛燈，能自然融入任何空間與設備配置

安裝



產品規格

視訊輸入	
介面	4 x HDMI Type-A 母頭 (黑)
阻抗	100 Ω
最大距離	3 公尺 @ 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)
視訊輸出	
介面	1 x HDMI Type-A 母頭 (黑)
阻抗	100 Ω
最大距離	3 公尺 @ 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)
視訊	
最大資料傳輸速率	18 Gbps (每通道 6 Gbps)
最大像素時脈	600 MHz
規範	HDMI (3D, 色深, 4K) ; HDCP 2.2 相容
最大解析度	3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)
音源	
輸入	4 x HDMI Type-A 母頭 (黑)
輸出	1 x HDMI Type-A 母頭 (黑)
控制	
IR	1 x IR 接收器
連接介面	
電源	1 x USB-C (5V/1A)
線材長度	
USB 線	1 x USB Type-C 轉 Type-A (1 公尺)
LED 燈	
已選擇	4 x 連接埠選擇 (橘)
電源	2 (橘, 底部)
作業環境	
操作溫度	0 - 40 °C
儲存溫度	-20 - 60 °C
濕度	0 - 80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量	0.07 公斤
尺寸 (長 x 寬 x 高)	14.50 x 5.65 x 1.52 公分
每箱入數	20 入

包裝內容物



宏正自動科技股份有限公司

221 新北市汐止區大同路二段125號3樓
 電話: +886-2-8692-6969 | 傳真: +886-2-8692-6926
 www.aten.com.tw | E-mail: Taiwan@aten.com

Released: 12/2025 V1.0

© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd. ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd. All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

產品資訊如有修改或變更，恕不另行通知。

HDMI、HDMI高畫質多媒體介面、HDMI 商業外觀及HDMI 標誌為HDMI Licensing Administrator, Inc.在美國及其他國家的商標或註冊商標。