

空間預約系統 – 權限檢查器

VK401

VK401是ATEN觸控面板系列 (VK430 10.1" RBS預約面板和 VK330 10.1" 觸控面板) 的配件，在需要身份授權與門禁管控的場域可加強安全性。精巧的VK401操作頻率為13.56 MHz，支援 ISO 14443A/B、ISO 15693及Mifare和Felica等卡片。

管理員可在ATEN Unizon上建置被授權人員的檔案，刷卡者可透過裝置在VK430 / VK330的VK401進行刷卡並驗證身份，僅被授權人員能進入會議空間。此外，被授權的使用者可以預約或簽到會議室，當會議室設備與VK控制系統整合時，亦可開鎖/解鎖會議室空間並啟用設備自動化流程。VK401有助於收集寶貴的數據，包括會議出席名單和會議時間，以利集中管理，也可將報表按日/週/月/季發送給指定收件者，提高整體空間使用效率。


在追求零接觸式門禁控管的後疫情時代，VK401有效協助會議室管理解決方案提升安全性、衛生性與營運效率，為現有的門禁系統提供更完善的保安技術。



VK401



VK430 + VK401



產品特性

- 搭配ATEN觸控面板系列(VK430 10.1" RBS預約面板和 VK330 10.1" 觸控面板)使用的門禁控管配件
- 操作頻率13.56 MHz
- 支援ISO 14443A/B、ISO 15693
- 可讀取Mifare和Felica卡片
- 提升安全性、衛生性的零接觸式門禁控管解決方案
 - 僅授權人員可刷卡進行預約 / 簽到 / 開鎖 / 解鎖會議空間與啟用會議室自動化設備
 - 收集數據，包括會議出席名單和會議時間
 - 蒐集會議室使用記錄，以利集中管理
 - 可將報表按日/週/月/季發送給指定收件者，提高整體空間使用效率

產品規格

| | VK401 |
|----------------|--|
| 操作模式 | 操作頻率 13.56 MHz |
| 介面 | |
| 連接介面種類 | 彈簧式連接器 |
| 通訊協定 | ISO 14443A/B ISO 15693 Mifare Felica (UID卡) |
| 感應距離 | 最遠30 公釐 (依卡片種類而有所不同) |
| 作業環境 | |
| 操作溫度 | 0 – 40 °C |
| 機體屬性 | |
| 外殼 | 塑膠 |
| 重量 | 36 公克 |
| 尺寸 (長 x 寬 x 高) | 5.60 x 7.00 x 2.33 公分 |

產品資訊如有修改或變更，恕不另行通知。

Released: 08/2025 V2.0

© Copyright 2025 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.



宏正自動科技股份有限公司

221 新北市汐止區大同路二段125號3樓
 電話: +886-2-8692-6969 傳真: +886-2-8692-6926
 www.aten.com.tw E-mail: Taiwan@aten.com