



Una sala de conferencias versátil con el switch de matriz modular de ATEN

Caso práctico

Corporate



ATEN Infotech nv

Mijnwerkerslaan 34, 3550 Heusden-Zolder, Belgium

TEL: +32 115 315 43, sales@aten.be, www.aten.eu



1x

Splitter HDMI

VS184B

- Soporta HDR
- Hasta 4 outputs
- Hasta 4K @60Hz (4:4:4)
- EDID Expert



3x T

Transmisor HDMI HDBaseT

VE814

- HDMI
- 1 salida local
- Doble pantallas (remota)
- Ethernet, IR, RS-232
- Hasta 4K @60Hz (100m)




4x

Extensor HDMI HDBaseT-Lite

VE801

- Hasta 1080p (70m)
- Hasta 4K @60Hz (40m)



1x

Placa de entrada VGA

VM7104

- 4 puertos de entrada VGA
- Hasta 1920 x 1200




1x

Switch de matriz modular

VM1600

- Doble alimentación de corriente
- Hasta 32 perfiles de conexión
- Función video wall y scaler
- Instala hasta 4 tarjetas de entrada y 4 de salida
- Conecta hasta 16 fuentes y 16 pantallas
- Gestión móvil mediante WebGUI
- Conmutación sin interrupciones: < 0,1 segundos
- Compatible con varias interfaces: HDMI, DVI-D, HDBaseT, VGA and SDI



2x

Placa de entrada HDMI

VM7804

- 4 puertos de entrada HDMI
- Hasta 1080p




1x

Placa de entrada HDBaseT

VM7514

- 4 puertos de entrada HDBaseT
- Hasta 4K@60hz (100m)



2x

Placa de salida HDMI

VM8804

- 4 puertos de salida HDMI
- Hasta 1080p



1x

Placa de salida HDBaseT

VM8514

- 4 puertos de salida HDBaseT
- Hasta 4K@60hz (100m)

“La interoperabilidad de los productos de ATEN hizo que la instalación de la solución integral fuera realmente conveniente para nosotros.”

- Sr. Edoardo Nogara, Director general de Save Technology

Requisitos

- **Flexibilidad:** varias entradas combinadas con la posibilidad de desincrustar el audio.
- **Fluidez:** tecnología de switching sin interrupciones para realizar presentaciones más atractivas.
- **Interoperabilidad:** combinación de varios fabricantes.
- **Fiabilidad:** calidad de transmisión a largas distancias.


Beneficios

- **HDBaseT** – los productos certificados HDBaseT de ATEN aseguran una transmisión fiable de señales AV, Ethernet, USB, señales de alimentación y de control a través de un solo cable Cat 5e/6A hasta 100 m.
- **Modular** – VM1600 es compatible con muchas interfaces de uso común y asegura la integración de la configuración existente (VGA) en el nuevo sistema de distribución, al mismo tiempo que tiene en consideración futuras actualizaciones.
- **Switching sin interrupciones** – transiciones fluidas al cambiar de fuente mientras se mantiene la atención de la audiencia.

Teatro Unione Confcommercio, Italia

Unione Confcommercio Milano, una de las asociaciones empresariales más grandes de Italia, quiere mejorar su sala de conferencias «Orlando» (una sala de 562 m² con un aforo de 490 asientos) de analógica a digital. Unione nombró al Sr. Edoardo Nogara, director ejecutivo de Save Technology, para encontrar una solución que satisficiera las necesidades de una sala de conferencias actual.

Con el apoyo de Agenzia Curreri, descubrieron que el switch de matriz modular de ATEN era la combinación perfecta. La gran cantidad de puertos de entrada y salida del VM1600, la capacidad de utilizar múltiples interfaces y la tecnología de switching sin interrupciones no solo la convierten en una solución flexible, sino también una solución preparada para el futuro.



¿Contáis con una instalación o proyecto similar?

Puedes ponerte en contacto con sales@aten.be, nuestro equipo preventa estará encantado de atenderle.