



Lignes d'installation d'ordinateurs avec les commutateurs KVM d'ATEN.

Étude de cas

Fabrication

ATEN Infotech nv
Mijnwerkerslaan 34, 3550 Heusden-Zolder, Belgium
TEL: +32 115 315 43, sales@aten.be, www.aten.eu



The background of the slide is a photograph of a modern building with a blue and beige facade. The word 'Computacenter' is written in large, blue, 3D letters on the left side of the building. Two large, semi-transparent blue circles are overlaid on the image. The top circle contains the text 'Besoins' and a list of three bullet points. The bottom circle contains the text 'Avantages' and a list of three bullet points.

Besoins

- **Amélioration du processus** : réduire le temps d'installation et mettre à jour un grand nombre de PC ou de serveurs.
- **Flexibilité en matière de SE** : permettre l'accèsibilité à une variété de systèmes d'exploitation.
- **Accès au BIOS**

Avantages

- **PadClient** – une application qui permet une surveillance et un accès rapide aux serveurs via les commutateurs KVM.
- **Détection de résolution** – le mode EDID des dongles permet à chaque serveur de détecter les résolutions de manière efficace.
- **Mode Broadcast** – permet à l'installateur de gérer et de copier simultanément des actions sur tous les ordinateurs.

Commutateur KVM sur IP, 3 bus, 16 ports

KN2116VA

- Média virtuel
- VGA, DVI-D, USB
- Jusqu'à 1920 x 1200
- Jusqu'à 16 ports KVM
- Ordinateur portable USB
- Double réseau, double alimentation
- Sécurité FIPS 140-2 niveau 1
- Jusqu'à 1 utilisateur local et 2 utilisateurs distants
- Visualisation en mosaïque et mode broadcast

99x



Adaptateur KVM

KA7170

- USB, VGA
- Jusqu'à 1920x1200

2.240x



Commutateur KVM sur IP, 2 bus, 8 ports

KN1108VA

- Média virtuel
- VGA, USB, PS/2
- Jusqu'à 1920 x 1200
- Jusqu'à 8 ports KVM
- Ordinateur portable USB
- Double réseau, double alimentation
- Sécurité FIPS 140-2 niveau 1
- Jusqu'à 1 utilisateur local et 1 utilisateur distant
- Visualisation en mosaïque et mode broadcast

82x



Adaptateur KVM

KA7169

- DisplayPort, USB
- Jusqu'à 1920x1080
- Support média virtuel
- Smart Card / Support CAC Reader

450x




Lignes d'installation informatique, Allemagne

Une succursale de l'un des plus grands installateurs et consultants informatiques d'Europe avait besoin d'une solution pour facilement et rapidement installer et mettre à jour des serveurs, des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables. Le processus d'installation se déroule dans une salle d'environ 160 postes de travail avec jusqu'à 8 ou 16 installations informatiques simultanées par poste.

Un commutateur KVM par poste diffuse les étapes d'installation sur chacun des ordinateurs qui récupèrent des fichiers à partir d'un système de stockage central.

— DisplayPort Cable — Cat5 Cable — VGA Cable



Vous disposez d'une installation ou d'un projet similaire ?
Contactez sales@aten.be, notre équipe avant-vente sera ravie de vous aider.