



**Linee di installazione dei computer
con gli switch KVM di ATEN.**

**Studio di
un caso**

—
**Attività di
produzione**

ATEN Infotech nv
Mijnwerkerslaan 34, 3550 Heusden-Zolder, Belgium
TEL: +32 115 315 43, sales@aten.be, www.aten.eu





Vantaggi

- **PadClient** – un'app che consente di sorvegliare ed avere accesso in modo agevole ai server tramite switch KVM.
- **Rilevamento della risoluzione** – la modalità EDID degli adattatori consente ai server un efficiente rilevamento delle risoluzioni.
- **Modalità propagazione comandi** – permette all'installatore la gestione e la distribuzione simultanea a tutti i computer delle azioni in uso.

Requisiti

- **Miglioramento del processo:** abbreviare i tempi di installazione e aggiornamento di una grande quantità di PC o server.
- **Flessibilità sistema operativo:** è richiesta l'accessibilità a diversi sistemi operativi.
- **Accesso al BIOS**

Switch KVM over IP, 3 bus, 16 porte

KN2116VA

- Media virtuali
- VGA, DVI-D, USB
- Fino a 1920 x 1200
- Fino a 16 porte KVM
- Console USB portatile
- Doppia rete, doppia alimentazione
- Protezione FIPS 140-2 livello 1
- Fino a 1 utenti locale e 2 utenti remoti
- Modalità anteprima multipla e propagazione comandi

99x



Adattatore KVM

KA7170

- USB, VGA
- Fino a 1920x1200

2.240x



Switch KVM over IP, 2 bus, 8 porte

KN1108VA

- Media virtuali
- VGA, USB, PS/2
- Fino a 1920 x 1200
- Fino a 8 porte KVM
- Console USB portatile
- Doppia rete, doppia alimentazione
- Protezione FIPS 140-2 livello 1
- Fino a 1 utenti locale e 1 utenti remoti
- Modalità anteprima multipla e propagazione comandi

82x



Adattatore KVM

KA7169

- DisplayPort, USB
- Fino a 1920x1080
- Supporto di media virtuali
- Smart Card / Supporto di CAC Reader

450x




Filiera di installazione di computer, Germania

In una filiale di Computacenter, uno dei principali gruppi europei operante nel settore delle installazioni e consulenze IT, è stato necessario trovare una procedura rapida e semplice per l'installazione e l'aggiornamento di server, computer e portatili. Il processo di installazione si svolge in un padiglione con circa 160 aree di lavoro che si occupano dell'installazione simultanea di un massimo di 8 o 16 computer per area.

Ogni area di lavoro è dotata di uno switch KVM, che trasmette la procedura di installazione a ciascun computer, usando i file memorizzati in un sistema di archiviazione centrale.

— DisplayPort Cable — Cat5 Cable — VGA Cable



Avete un'installazione o un progetto simile?
Contattate sales@aten.be; il nostro team di prevendita sarà lieto di assistervi.