



Kontrollraum und Serverzugänglichkeit

unterstützt von KVM over IP Extendern von ATEN.

Fallstudie

Dienstprogramme
und Ressourcen

KVM over IP-Transmitter

KE6900T

- RS-232-Unterstützung
- USB, DVI-I-Konsole
- Bis zu 1920 x 1200 @60Hz
- Virtuelle Medien, Mikrofon, Lautsprecher
- Erweiterte Sicherheits- und Benutzereinstellungen



KVM over IP-Receiver

KE6900R

- RS-232-Unterstützung
- USB, DVI-I-Konsole
- Bis zu 1920 x 1200 @60Hz
- Virtuelle Medien, Mikrofon, Lautsprecher
- Erweiterte Sicherheits- und Benutzereinstellungen



Dual-Display-KVM-over-IP-Transmitter

KE6940T

- RS-232-Unterstützung
- USB, DVI-I-Konsole, Dual-Display
- Bis zu 1920 x 1200 @60Hz
- Virtuelle Medien, Mikrofon, Lautsprecher
- Erweiterte Sicherheits- und Benutzereinstellungen



Dual-Display-KVM-over-IP-Receiver

KE6940R

- RS-232-Unterstützung
- USB, DVI-I-Konsole, Dual-Display
- Bis zu 1920 x 1200 @60Hz
- Virtuelle Medien, Mikrofon, Lautsprecher
- Erweiterte Sicherheits- und Benutzereinstellungen



Optional: **Matrix Manager-Software** für flexible Konnektivität
CCKM

- Zentralisierte Verwaltung
- Erweiterte Sicherheits- und Benutzereinstellungen
- Mehrpunkt-zu-Mehrpunkt-Konnektivität
- Videowand-Fähigkeit bis zu 8 mal 8 Displays



Anforderungen

- **KVM-Erweiterung:** um einen Computer ohne Verzögerung von einem entfernten Arbeitsplatz zu steuern, der auf dem Campus installiert ist.
- **Skalierbarkeit:** zukünftige Expansionspläne erfordern, dass die Infrastruktur einfach kopiert werden kann, um zusätzliche Server und Überwachungsworkstations einzurichten.

Vorteile

- **Sicherer Zugriff** – die zusätzliche Hardware-Ebene erhöht das Sicherheitsniveau.
- **Ausgezeichnete technische Unterstützung** – ein ATEN-Techniker war während der Installation und zum Schulen vor Ort.
- **Matrixmanager** – im Falle einer zukünftigen Betriebserweiterung kann das System von einer Punkt-zu-Punkt- zu einer Mehrpunkt-zu-Mehrpunkt-Installation unter Verwendung der CCKM-Matrix-Software von ATEN transformiert werden.


Kontrollraum, Ölplattform, Italien

Ein italienischer SI, spezialisiert auf Prozessautomatisierung industrieller Anlagen, mit Fokus auf DCS, SCADA/HDMI, SPS, benötigte mehrere Computer, die sicher in einem Serverraum untergebracht werden konnten und dennoch aus 5 verschiedenen Kontrollräumen zugänglich waren.

In Zusammenarbeit mit einem Berater und Händler, die sowohl im IT-Markt als auch im Kontrollraum-Bereich tätig sind, installierte das ATEN-Team mehrere KVM-over-IP-Extender.

— Cat 5e/6A — KVM

4 identical rooms are installed



Haben Sie eine ähnliche Installation oder ein ähnliches Projekt?
Kontaktieren Sie sales@aten.be. Unser Vorverkaufsteam hilft Ihnen gerne weiter.