



Salle de contrôle et accessibilité des serveurs
pris en charge par les extensions KVM sur IP d'ATEN.

Étude de cas

Utilitaires et
ressources

Transmetteur KVM sur IP

KE6900T

- Support RS-232
- Console USB, DVI-I
- Jusqu'à 1920 x 1200 @60Hz
- Sécurité avancée et paramètres utilisateur
- Support virtuel, microphone, haut-parleurs



15x

Transmetteur KVM sur IP Double Ecran

KE6940T

- Support RS-232
- Jusqu'à 1920 x 1200 @60Hz
- Console USB, DVI-I, double affichage
- Sécurité avancée et paramètres utilisateur
- Support virtuel, microphone, haut-parleurs



10x

Récepteur KVM sur IP

KE6900R

- Support RS-232
- Console USB, DVI-I
- Jusqu'à 1920 x 1200 @60Hz
- Sécurité avancée et paramètres utilisateur
- Support virtuel, microphone, haut-parleurs



15x

Récepteur KVM sur IP Double Ecran

KE6940R

- Support RS-232
- Jusqu'à 1920 x 1200 @60Hz
- Console USB, DVI-I, double affichage
- Sécurité avancée et paramètres utilisateur
- Support virtuel, microphone, haut-parleurs



10x

En option: **Logiciel e Gestion Matricielle** pour une connectivité flexible
CCKM

- Gestion centralisée
- Sécurité avancée et paramètres utilisateur
- Connectivité multipoint à multipoint
- Capacité de vidéowall jusqu'à 8 par 8 écrans





Besoins

- **Extension KVM** : contrôler sans délai un ordinateur depuis un poste de travail à distance installé sur le campus.
- **Évolutivité** : les plans d'expansion futurs nécessitent que l'infrastructure soit facilement copiée pour installer de nouveaux serveurs et postes de travail de surveillance.

Avantages

- **Accès sécurisé** – le niveau de matériel supplémentaire renforce le niveau de sécurité.
- **Excellent support technique** – un technicien ATEN était sur place pendant l'installation et la formation.
- **Gestionnaire matriciel** – dans le cas d'une extension opérationnelle future, le système peut être transformé d'une installation point à point en une installation multipoint à multipoint à l'aide du logiciel matriciel CCKM d'ATEN.

Salle de contrôle, plateforme pétrolière, Italie


Un intégrateur de système italien spécialisé dans l'automatisation des processus d'installations industrielles (axé sur le DCS, le SCADA/HDMI et le PLC) avait besoin de stocker en toute sécurité plusieurs ordinateurs dans une salle de serveurs, tout en y ayant accès depuis 5 salles de contrôle différentes.

En coopération avec un consultant et un revendeur, tous deux actifs sur le marché des technologies de l'information et des salles de contrôle, l'équipe ATEN a installé plusieurs extensions KVM sur IP.

— Cat 5e/6A — KVM

4 identical
rooms are
installed

Control room



Server room



**Vous disposez d'une installation ou d'un projet similaire ?
Contactez sales@aten.be, notre équipe avant-vente sera ravie de vous aider.**