



Accessibilità alla sala controllo e ai server
supportata dagli extender KVM over IP di ATEN.

Studio di un caso

Servizi pubblici
e risorse

ATEN Infotech nv
Mijnwerkerslaan 34, 3550 Heusden-Zolder, Belgium
TEL: +32 115 315 43, sales@aten.be, www.aten.eu

Trasmettitore KVM over IP

KE6900T

- Supporta RS-232
- Console USB, DVI-I
- Fino a 1920 x 1200 @60Hz
- Media virtuali, microfono, altoparlanti
- Impostazioni utente e sicurezza avanzate



Trasmettitore KVM over IP con schermo doppio

KE6940T

- Supporta RS-232
- Fino a 1920 x 1200 @60Hz
- Console USB, DVI-I, schermo doppio
- Media virtuali, microfono, altoparlanti
- Impostazioni utente e sicurezza avanzate



Ricevitore KVM over IP

KE6900R

- Supporta RS-232
- Console USB, DVI-I
- Fino a 1920 x 1200 @60Hz
- Media virtuali, microfono, altoparlanti
- Impostazioni utente e sicurezza avanzate



Ricevitore KVM over IP con schermo doppio

KE6940R

- Supporta RS-232
- Fino a 1920 x 1200 @60Hz
- Console USB, DVI-I, schermo doppio
- Media virtuali, microfono, altoparlanti
- Impostazioni utente e sicurezza avanzate



Opzionale: **software matrix manager** per connettività flessibile
CCKM

- Gestione centralizzata
- Connettività multipunto-multipunto
- Impostazioni utente e sicurezza avanzata
- Funzionalità videowall fino a 8 per 8 display





Requisiti

- **Estensioni KVM:** per il controllo senza latenza di un computer da una workstation remota installata nel complesso.
- **Scalabilità:** i piani di espansione futura delle attività richiedono che l'infrastruttura possa essere agevolmente ampliata con l'aggiunta di nuovi server e workstation di sorveglianza.

Vantaggi

- **Accesso sicuro** – il livello hardware extra incrementa il grado di sicurezza.
- **Eccellente assistenza tecnica** – un tecnico ATEN era a disposizione sul posto durante le installazioni e per attività formative.
- **Matrix manager** – in caso di future espansioni della attività, il sistema può essere trasformato da un'installazione punto-punto in una multipunto-multipunto grazie al software CCKM matrix manager di ATEN.


Sala di controllo, piattaforma petrolifera, Italia

Un integratore di sistemi italiano, specializzato nell'automazione dei processi di impianti industriali, operante specialmente con sistemi DCS, SCADA/HDMI e PLC, ha richiesto la sistemazione sicura in una sala server di numerosi computer, che devono essere accessibili da 5 diverse sale di controllo.

Il team di esperti ATEN ha installato diversi estensori KVM over IP, in collaborazione con un consulente e un rivenditore, operanti nel settore IT e della fornitura di sale operative.

— Cat 5e/6A — KVM

4 identical rooms are installed



Avete un'installazione o un progetto simile?
Contattate sales@aten.be; il nostro team di prevendita sarà lieto di assistervi.